

ООО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511266)


Протокол испытаний подземной воды № 288

от 23 марта 2021 г.

Акт приема/сдачи пробы №	89
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Перед подачей в сеть, п. Рассвет.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 дм ³
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	22. 03. 2021 г., 07 ³⁰ - 09 ⁰⁰
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	22. 03. 2021 г., 10 ¹⁰
Дата проведения анализа	Начало: 22. 03. 2021 г. Окончание: 23. 03. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Цветность	градусы (°)	- / 20	10,5	2,1	РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2.	Мутность	ЕМФ	- / 2,6	2,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
3.	Железо	мг/дм ³	0,3 / 0,3	0,28	0,06	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
4.	Марганец	мг/дм ³	0,1 / 0,1	0,032	0,010	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг»  Т. Д. Кириленко/Ответственный исполнитель:  /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

ООО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511266)


Протокол испытаний подземной воды № 288

от 23 марта 2021 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	89
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Перед подачей в сеть, п. Рассвет.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 дм ³
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	22. 03. 2021 г., 07 ³⁰ - 09 ⁰⁰
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	22. 03. 2021 г., 10 ¹⁰
Дата проведения анализа	Начало: 22. 03. 2021 г. Окончание: 23. 03. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Цветность	градусы (°)	- / 20	10,5	2,1	РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2.	Мутность	ЕМФ	- / 2,6	2,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
3.	Железо	мг/дм ³	0,3 / 0,3	0,28	0,06	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
4.	Марганец	мг/дм ³	0,1 / 0,1	0,032	0,010	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг»  Т. Д. Кириленко/Ответственный исполнитель:  /И. В. Конева/Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

ООО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16

Протокол испытаний подземной воды № 288-1
от 23 марта 2021 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	89
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Перед подачей в сеть, п. Рассвет.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 дм ³
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	22. 03. 2021 г., 07 ³⁰ - 09 ⁰⁰
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	22. 03. 2021 г., 10 ¹⁰
Дата проведения анализа	Начало: 22. 03. 2021 г. Окончание: 23. 03. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03/ СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Запах при 20 ⁰ С качественно	баллы	- / 2	1		ГОСТ 3351-74
2.	Вкус	баллы	- / 2	1		ГОСТ 3351-74

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг»  Т. Д. Кириленко/



Ответственный исполнитель:  /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

ООО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»
Гидрохимическая лаборатория
 Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16
 (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511266)

Протокол испытаний подземной воды № 289
 от 23 марта 2021 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	89
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Скважина № 12/84, д. Кониново.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 дм ³
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	22. 03. 2021 г., 07 ³⁰ - 09 ⁰⁰
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	22. 03. 2021 г., 10 ¹⁰
Дата проведения анализа	Начало: 22. 03. 2021 г. Окончание: 23. 03. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Цветность	градусы (°)	- / 20	5,1	2,0	РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2.	Мутность	ЕМФ	- / 2,6	1,5	0,3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
3.	Железо	мг/дм ³	0,3 / 0,3	0,32	0,07	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
4.	Марганец	мг/дм ³	0,1 / 0,1	0,14	0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг» Г. Д. Кириленко /Г. Д. Кириленко/



Ответственный исполнитель: И. В. Конева /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
 Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

ООО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16

Протокол испытаний подземной воды № 289-1

от 23 марта 2021 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	89
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс»
Место отбора пробы:	Скважина № 12/84, д. Кониново.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	1,5 дм ³
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	22. 03. 2021 г., 07 ³⁰ - 09 ⁰⁰
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	22. 03. 2021 г., 10 ¹⁰
Дата проведения анализа	Начало: 22. 03. 2021 г. Окончание: 23. 03. 2021 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК _{хим. веществ в воде} ГН 2.1.5.1315-03/ СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Запах при 20° С качественно	баллы	- / 2	1		ГОСТ 3351-74
2.	Вкус	баллы	- / 2	1		ГОСТ 3351-74

Начальник ГХЛ ООО «Томскгеомониторинг»



T. D. Kirilenko /Т. Д. Кириленко/

Ответственный исполнитель:

I. V. Koneva

/И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)
Испытательная лаборатория**

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42*
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42**
634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а***
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118,
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.06.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории
Т.В. Андреева
Т.В. Андреева
«12» марта 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 2190 от 12 марта 2021 г.**

Наименование пробы (образца)****: вода питьевая
НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
Изготовитель****: -
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, страна)

Дата изготовления****: - Номер партии****: -
Объем партии****: - Количество образца на объекте****: -

Дата и время отбора пробы (образца)****: 10.03.2021 09:10 Дата и время доставки пробы (образца): 10.03.2021 11:10
Количество переданных единиц для испытаний (вес, объем): 1 x 0,5 л
Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
Код пробы (образца) 5704.2.1.21.03

Основание Заявление № 0607 от 20 февраля 2021 г. (вх. № 70-20/551-2021 от 20.02.2021)
(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора/контракта))

Заказчик: ООО "Ресурс", 634529, Томская обл., Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5, +7 (3822) 98-87-67, jkhrassvet@list.ru,
(для юридических лиц – наименование, юридический и фактический адрес, ИНН/ОГРН; для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес; телефон и электронная почта – при наличии)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)****: ООО "Ресурс", 634529, Томская обл., Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5, +7 (3822) 98-87-67, jkhrassvet@list.ru
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес; для физических лиц - инициалы, фамилия, почтовый адрес)

Место отбора пробы (образца)****: д. Конинино, скважина 12/84

Сведения об отборе: Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 01210032102
(НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов))

Условия транспортировки****: сумка-термос, t +4С
Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
Дополнительные сведения: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Лицо, ответственное за оформление протокола: *Е.Л. Килина* Е.Л. Килина
(подпись) (Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;
*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения;
**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
исследований (испытаний)

Бактериологическая лаборатория; 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.Розы Люксембург, 13, а;
+7 (3822) 51-49-31; baksesto@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 617 / 153)


Код пробы (образца) 5704.2.1.21.03

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	менее 1	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.3
Дополнительные сведения: количество исследований-3					

Дата проведения исследований (испытаний) с 10.03.2021 по 11.03.2021

Дата выдачи результатов: 11.03.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	О.В.Дьякова	

лист 2 из 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)
Испытательная лаборатория**

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42*
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42**
634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а***
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118, Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.06.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории
Т.В. Андреева
«12» марта 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 2191 от 12 марта 2021 г.**

Наименование пробы (образца)****: вода питьевая
НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
Изготовитель****: -

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, страна)

Дата изготовления****: - Номер партии****: -
Объем партии****: - Количество образца на объекте****: -

Дата и время отбора пробы (образца)****: 10.03.2021 08:10 Дата и время доставки пробы (образца): 10.03.2021 10:10
Количество переданных единиц для испытаний (вес, объем): 1 x 0,5 л
Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
Код пробы (образца) 5703.2.1.21.03

Основание Заявление № 0607 от 20 февраля 2021 г. (вх. № 70-20/551-2021 от 20.02.2021)
(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора/контракта))

ООО "Ресурс", 634529, Томская обл., Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5, +7 (3822) 98-87-67, jkhrassvet@list.ru,

Заказчик: 7014065988/1207000007730
(для юридических лиц – наименование, юридический и фактический адрес, ИНН/ОГРН; для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес; телефон и электронная почта – при наличии)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)****:
ООО "Ресурс", 634529, Томская обл., Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5, +7 (3822) 98-87-67, jkhrassvet@list.ru
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес; для физических лиц - инициалы, фамилия, почтовый адрес)

Место отбора пробы (образца)****: п. Рассвет, перед подачей в сеть

Сведения об отборе: Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 01210032102
(НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов))

Условия транспортировки****: сумка-термос, t +4С
Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
Дополнительные сведения: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Лицо, ответственное за оформление протокола: *Е.Л. Килина* (подпись) Е.Л. Килина (Ф.И.О)

- * - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;
- ** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;
- *** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
- **** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
исследований (испытаний)

Бактериологическая лаборатория; 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.Розы Люксембург, 13, а;
+7 (3822) 51-49-31; baksesto@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 616 / 152)

Код пробы (образца) 5703.2.1.21.03


№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) ⁰ С	менее 1	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.3

Дополнительные сведения: количество исследований-3

Дата проведения исследований (испытаний) с 10.03.2021 по 11.03.2021

Дата выдачи результатов: 11.03.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	О.В.Дьякова	

лист 2 из 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

